

# KULLANIM KILAVUZU

## RENAULT İÇİN ADBLUE İPTAL EMÜLATÖRÜ

**EURO 5**



 [www.canbusemulator.com](http://www.canbusemulator.com)

 +90 530 937 46 36

 [erenakarsubasi](https://t.me/erenakarsubasi)

# Euro 5 Renault Emulator Bağlantısı

- 1.Kontađı kapatın!
2. Akü bölmesinde kapakların altında (25A, 25A, 5A) üç sigorta vardır. 25A sigortalarından birini çıkarın ve kısa farları açın (kontak kapalı). Alt far yanarsa doğru sigortayı seçtiđiniz anlamına gelir. Alt far yanmazsa, yanlış sigortayı seçtiđiniz anlamına gelir. Bu sigortayı yerleřtirin, bir başka 25A'yı çıkarıp alt kiriři tekrar kontrol edin. Böylece Adblue sisteminin gücünü kesiyoruz.
3. Yolcu kısmında sigorta kutusunda sigortayı P59 çıkarın.
4. Direksiyonun solunda paneli sökün(resimde görünmektedir.).
5. Mavi renkli diyagnostik OBD konektörünü sökün.
6. Kriko fiřlerini takın (fotođrafa bakın).
7. Kısa devreden kaçınmak için kabloları ayırın ve kontađı açın. Depodaki AdBlue seviyesi ( % 50 veya% 75) ön panelde göründüyse, tüm bağlantılar doğru yapıldıđı anlamına gelir. Lehim (veya ısı ile büzülebilir kıvrım varil koyun), daha sonra bir sürtünme bandı ile telleri izole.
8. Emülatörü, sarkmamak için kablo kayışı ile sabitleyin.
9. Herhangi bir arıza meydana gelirse, "Check" (Kontrol) ışığı yanar ve sonra zaman içinde çıkar. Herhangi bir arıza yoksa, "kontrol" göstergesi yanmaz.



























